

2025 HOPE BOAT

vol.252

2025年1月～2026年3月

55th Anniversary Full line up catalogue



- | | | | |
|--|--------|-------------------------|----------|
| • FRP トレーラブルハンドル仕様 | (1～3p) | • 進化するインフレータブル WR シリーズ | (12p) |
| • FRP 一体型ティラーハンドル | (4～5p) | • 進化する手こぎ・パドルボート | (13～14p) |
| • FRP 一体型ティラーハンドル2馬力可能ボート | (6p) | • インフレータブル ロール式・エアーフロア | (15p) |
| • FRP 組立ボート | (7～8p) | • インフレータブル アルミフロア | (16p) |
| • GT トレーラー | (9p) | • インフレータブル RIB ティラーハンドル | (17p) |
| • アルミボート | (10p) | • インフレータブル RIB ハンドル仕様 | (18p) |
| • 55th anniversary
スペシャルプライスインフレータブルボート | (11p) | • ホープオリジナルオプション | (19～23p) |

RAVIN

R-1700CC

アメリカンフィッシャーモデル

最高速度 余裕の30ノットオーバー！



最高馬力
60馬力

定員
6人

船体価格 ¥2,145,000

余裕の**30ノット**



牽引免許不要で運搬できる
トレーラブルボートの最高峰

仕様

全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	限泊仕様	トレーラーサイズ
4.92	1.98	0.91	約420	6	60	L	5海里超	普通トレーラー



RAVIN

R-500CB

WALK A ROUND BOAT

キャビン内にトイレを取り付けできる！



最高馬力
60馬力

定員
6人

船体価格 ¥2,200,000



家族や友人と楽しく快適に
遊べるトレーラブルボート



仕様

全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	限泊仕様	トレーラーサイズ
4.92	1.98	0.91	約435	6	60	L	5海里超	普通トレーラー



トイレシリーズ

防災用トイレとしても活用できる！
持ち運び可能なトイレを集めました。

移動式簡易トイレ (軽量タイプ)
365x410x314mm
材質：ポリプロピレン
汚水タンク：10L
給水タンク：12L

¥5,500-

限定商品



(米国 スプリングフィールド社製)

ラッスポン・
トレッカー-WT4

¥189,200-

390x460x400mm
オプション品については
お問い合わせください。
持ち運び可能なアルミ
ボディ。



ラッスポン・PF-1

材質：ポリプロピレン


¥53,900-



オプション品については
お問い合わせください。

組立時 376x510x400mm
収納時 170x560x410mm

折りたたんで収納できる！



繰り返し使用や衝撃に強い素材です。

SASUKE

S-1600CC

最高馬力
50馬力

定員
5人



船体価格 ¥1,815,000

本格フィッシングボート



大型ステップトランサム
加速アップ!

広々とした船内スペースと安定感のある走行性
お友達やご家族との楽しい時間を過ごせます
ステップトランサムで加速アップ!



オプション: パワバルビット・キャスティングレール・風防フレーム・ドライバースhirt
サイドロングレール・FRP製ベース&3連ロッドホルダー

仕様								
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	限治仕様	トレーラーサイズ
4.76	1.84	0.85	約 380	5	50	L	5海里超	普通トレーラー

MUSASHI

M-1400CC

最高馬力
25馬力

定員
5人



船体価格 ¥1,298,000



フィンキール



HOPE オリジナル・ノンスリップフロア
オプション



安定感のある走行性が
魅力のボートです

仕様							
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
4.50	1.60	0.71	約 200	5	25	L	小型トレーラー

PZ-410LWC II



定員
5人

最高馬力
20馬力

船体価格 ¥1,023,000



安定感のあるカタマラン船型



HOPE オリジナル・ノンスリップフロア オプション



PZ-410LC



船体価格 ¥913,000



仕様								
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
PZ-410LWC II	4.15	1.60	0.58	約 142	5	20	L	小型トレーラー
PZ-410LC	4.15	1.60	0.58	約 126	5	20	L	小型トレーラー

PZ-410LC にはノンスリップフロアの取り付けはできません。

PS-335LWCII

安定感に優れたカタマラン・軽トレーラブルボート

定員
4人

最高馬力
15~20馬力



船体価格 **¥913,000**



HOPE オリジナル・ノンスリップフロア
オプション



安定感のあるカタマラン船型

軽量なシングルデッキ・カタマランボート

PS-333LC



船体価格 **803,000**

定員
4人

最高馬力
15馬力



仕様							
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム
PS-335LWCII	3.45	1.60	0.57	約 138	4	15~20	L
PS-333LC	3.45	1.60	0.57	約 88	4	15	L

20 馬力をご利用の場合、登録費用が必要となります。

Sasuke Jr. S-346LWC

定員
3人

最高馬力
9.8馬力



船体価格 **¥770,000**



フィンキール

HOPE オリジナル・ノンスリップフロア
オプション



仕様							
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
3.45	1.52	0.67	約 110	3	9.8	L	軽トレーラー

Dolphin DS-115LWCII

コスバに優れた軽トレーラブルボート

船体価格 **¥660,000**

定員
3人

最高馬力
9.8馬力



トリマラン船型



仕様							
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
3.32	1.48	0.57	約 88	3	9.8	L	軽トレーラー

KATANA

波を切り裂く刀剣のようなシャープな走行性

K-401LC

定員
3人

最高馬力
15馬力



船体価格 **¥880,000**



スケグ
(直進性を高めます)



高速トリマラン船型



仕様							
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
4.00	1.60	0.58	約 100	3	15	L	小型トレーラー

PS シリーズ

2馬力使用時
船検・免許不要

2馬力走行OK! カタマラン・軽トレーラブルボート

PS-335LW

定員 **4**人

最高馬力 **9.9**馬力



船体価格 ¥594,000

ダブルデッキなので荷物を起きやすいフラットデッキ!



オプション: アルミオール A

仕様								
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
PS-335LW	3.45	1.60	0.55	約117	4	9.9	L	軽トレーラー

レスプロ

Rescue & Professional

レスキュー専用モデル! 用途に合わせたデッキレイアウト
サイドフロート RC-2600DR 付

PP-335LWF

船体価格 ¥759,000

定員 **4**人
船検時 4人
2馬力使用時 5~6人
アルミオール B 一式付

最高馬力 **9.9**馬力

2馬力使用時
船検・免許不要

デッキ上をフラットにすることで寝かせて救助が可能になりました。
MAF シリーズと組み合わせることで、要救助者への体への負担を大幅に軽減できる!



デッキ上に Non-slip floor を設置



PP-332

船体価格 ¥684,200

中央に配置したセンターシートに
縦列で座することでバランスよく乗
ることができる。

船検時 **4**人
2馬力使用時 **5**人

定員 **4**人

最高馬力 **6**馬力



アルミオール B 一式付

2馬力使用時
船検・免許不要



PP-338

船体価格 ¥726,000

サイドベンチシートタイプのレイアウト
両サイドに分かれて座ることができ、
最大8人乗ることができます。

船検時 **4**人
2馬力使用時 **5~8**人

定員 **4**人

最高馬力 **6**馬力



アルミバドル 2本付

2馬力使用時
船検・免許不要



PS-333L

定員 **4**人

最高馬力 **9.9**馬力



2馬力使用時
船検・免許不要

船体価格 ¥673,200

ベンチシートタイプのレイアウト
並んで座れ、物入れ3箇所付き。

船検時 **4**人
2馬力使用時 **5**人

アルミオール B 一式付



仕様								
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
PP-335LWF	3.45	1.60	0.55	約117	船検時 4人 2馬力時 5~6人	9.9	L	軽トレーラー
PS-333L	3.45	1.60	0.57	約77	船検時 4人 2馬力時 5人	9.9	L	軽トレーラー
PP-332	3.45	1.60	0.57	約80	船検時 4人 2馬力時 5人	6	L	軽トレーラー
PP-338	3.45	1.60	0.57	約90	船検時 4人 2馬力時 5~8人	6	L	軽トレーラー

Sasuke Jr. 伝統的な V ハル・軽トレーラブルボート

S-346LW

定員 **3**人

最高馬力 **8**馬力



2馬力使用時
船検・免許不要

船体価格 ¥528,000

荷物を置きやすいダブルデッキ艇

オプション

S-345L

定員 **3**人

最高馬力 **8**馬力



船体価格 ¥440,000

軽量のシングルデッキ艇

2馬力使用時
船検・免許不要



仕様								
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
S-346LW	3.45	1.52	0.67	約93	3	8	L	軽トレーラー
S-345L	3.45	1.52	0.67	約76	3	8	L	軽トレーラー

フィンキール

オプション: キールガード・サイドフロート 2000
トランサムドーリー MX・ミニアンカーローラー
アルミオール A

RE-115S

船体価格 ¥286,000

定員 3~4人

最高馬力 2馬力



2馬力使用時
船検・免許不要

直進性を向上させるスケグ付
横揺れを抑えるローリングストッパー付



オプション：アルミオール A

仕様						
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム
3.33	1.36	0.52	約 63	3~4	2	S

KATANA K-401L

波を切り裂く刀剣のようなシャープな走行性

定員 3人

最高馬力 15馬力



船体価格 ¥605,000



高速トリマラン船型

スケグ
(直進性を高めます)



オプション：アルミオール B

仕様							
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
4.00	1.60	0.58	約 80	3	15	L	小型トレーラー

PZシリーズ

安定感に優れたカタマラン・小型トレーラブルボート



安定感のあるカタマラン船型



仕様							
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トレーラーサイズ
PZ-410L	4.15	1.60	0.58	約 100	5	15	L 小型トレーラー
PZ-410LW	4.15	1.60	0.58	約 133	5	15	L 小型トレーラー

オプション：アルミオール B

PZ-410LII

船体価格 ¥638,000

定員 5人

最高馬力 15馬力



PZ-410LW

船体価格 ¥748,000

定員 5人

最高馬力 15馬力



MUSASHI M-1400LW

船体価格 ¥968,000

最高馬力 25馬力

定員 5人



フィンキール



オプション：パウパルビット・サイドロングレール・ドライバースシート・パートナーシート・アルミオール B

仕様							
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	トレーラーサイズ
4.50	1.60	0.71	約 165	5	25	L	小型トレーラー

FRP製・組立ボートシリーズ

車載検討中の方必見!
荷室の寸法確認の方法は
こちらの動画をチェック!



ミニワン・ツー
Mini One

2 分割ボート

船体価格 ¥253,000

定員 **1** 人 最高馬力 **2** 馬力



2馬力使用時
船検・免許不要

オプション：マルチボックス・FRP製ベース&3連ロッドホルダー・アルミパドル



軽自動車にすっぽり

仕様											
船体	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法
船体	1.66	0.95	0.50	0.85	0.95	0.60	約 27	1	2	S	車載 他
Uフロート	全長 (m)	全幅 (m)	重量 (kg)	取手 (個)	ポンプ	リペアキット	キャリーバック	材質			
Uフロート	2.20	1.30	約 10kg	4	付	付	付	PVC			

Dolphin
D-255PX2

船体価格 ¥275,000

定員 **2** 人 最高馬力 **4** 馬力



2馬力使用時
船検・免許不要

2 分割ボート



オプション：サイドフロート・パウアイ・トランサムドリー SLU・FRP製ベース&3連ロッドホルダー・2分割式オール

仕様											
船体	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法
D-255PX2	2.52	1.30	0.50	1.33	1.30	0.60	約 50	2	4	S	車載 他

D-254PX3

船体価格 ¥308,000

定員 **2** 人 最高馬力 **4** 馬力



2馬力使用時
船検・免許不要

3 分割ボート



軽自動車にすっぽり



オプション：サイドフロート・パウアイ・トランサムドリー SLU・FRP製ベース&3連ロッドホルダー・2分割式オール

仕様											
船体	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法
D-254PX3	2.53	1.27	0.50	1.04	1.27	0.70	約 48	2	4	S	車載 他

puka puka

PP-280PX2

船体価格 ¥418,000

オプション：トランサムドリー MSU・サイドフロート
2 分割式アルミオール



PP-280PX2 [RC]

船体価格 ¥528,000

サイドフロート RC-2000DR 付
2 分割式アルミオール付



2 分割ボート

定員 **2** 人 最高馬力 **5** 馬力

2馬力使用時
船検・免許不要



サイドフロートがあればとっても安心!



ホープオリジナルサイドフロートを取り付ける事で
転覆のリスクを限りなく軽減することができます。
いざという時のレスキューチューブにもなる便利なもの!

仕様											
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法	
2.80	1.17	0.50	1.43	1.17	0.60	約 50	2	5	S	車載 他	

RP-108PX2

船体価格 ¥462,000

オプション：トランサムドリー MSU・サイドフロート
2 分割式アルミオール



RP-108PX2 [RC]

船体価格 ¥572,000

サイドフロート RC-2000DR 付
2 分割式アルミオール付



オプション



2 分割ボート

定員 **3** 人 最高馬力 **6** 馬力

2馬力使用時
船検・免許不要



後方浮力搭載! 大型ステップトランサム



大型ステップトランサムを搭載しているので、後方浮力
抜群! 後方からの救助も難くこなす事ができます。
サイドフロートがあれば、より安心です。

仕様											
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法	
3.20	1.39	0.50	1.80	1.39	0.55	約 69	3	6	L	車載 他	

国内唯一！船検時4人乗り3分割ボート

PP-110PX3

船体価格 ¥638,000



PP-110PX3(RC)

船体価格 ¥748,000



サイドフロート RC-2000DR 付
2分割式アルミオール付

定員
4人

最高馬力
6馬力

2馬力使用時
船検・免許不要

軽ワンボックスに**すっぽり**



仕様												
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法	
PP-110PX3	3.30	1.66	0.52	1.15	1.66	0.66	約 73	4	6	L	車載 他	
PP-110PX3(RC)	3.30	1.66	0.52	1.15	1.66	0.66	約 73	船検: 4 手書き: 6	6	L	車載 他	

サイドフロートを取り外してレスキューチューブとして活用できます！



① ベルトを外し、サイドフロートを取り外します。



② サイドフロートを要救助者のもとへ投げ入れます。



③ 要救助者が投げ込んだサイドフロートにしがみついている間に救助作業を行います



④ サイドフロートのついている方から水面の要救助者を救出します。

PP-130PX4

船体価格 ¥715,000



PP-130PX4(RC)

船体価格 ¥836,000



サイドフロート RC-2600DR 付
2分割式アルミオール付

定員
5人

最高馬力
9.9馬力

4分割ボート

抜群の安定感！



仕様													
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 A (m)	収納幅 A (m)	収納深さ A (m)	収納長 B (m)	収納幅 B (m)	収納深さ B (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム
PP-130PX4	4.15	1.62	0.58	1.13	1.62	0.71	1.00	1.62	0.69	約 108	5	9.9	L
PP-130PX4(RC)	4.15	1.62	0.58	1.13	1.62	0.71	1.00	1.62	0.69	約 108	船検: 5 手書き: 8	9.9	L



GT TRAILER

標準装備

HOPE オリジナル

4本バンク（タイプⅠ：V船型 / タイプⅡ：カタマラン船型）、高耐水LEDライト（車幅灯・ライセンスランプ・テールランプ）、FRP製GTフェンダー
 パウジャッキ（セーフティハンドル仕様）溶融亜鉛メッキホイール、溶融亜鉛メッキフレーム、キールローラー、角形マルチフック（×4）、丸型アックスル、スライド式
 ウィンチ

GT軽トレーラー 3380×1480×930mm 最大積載量350kg

タイプⅠ ￥330,000

タイプⅡ ￥341,000

HOPE オリジナル



GT軽トレーラー タイプⅡ



PS-335LWCⅡ+GT軽トレーラー タイプⅡ

GT小型トレーラー 4700×1700×930mm

最大積載量500kg

タイプⅠ

￥429,000

タイプⅡ

￥440,000



GT小型トレーラー タイプⅡ



M-1400CC+GT小型トレーラー タイプⅠ

GT普通トレーラー 5470×2150×930mm

最大積載量550kg

タイプⅠ ￥539,000

HOPE オリジナル



GT普通トレーラー タイプⅠ



R-500CB+GT普通トレーラー タイプⅠ

GTカーゴトレーラー

HOPE オリジナル

￥363,000

3380×1470×930mm

最大積載量300kg



GTカーゴトレーラー専用オプション

ミニカーゴ

￥132,000

カーゴトレーラー前方に荷台を増設！
 底面部分がメッシュなので掃除も簡単！
 （ヒッチメンバーへの垂直静荷重にご注意ください。）
 本体重量 55kg



GTカーゴトレーラー専用オプション

専用ウッドキャリア

￥33,000

固定用ベース付き

専用キャリアを使えば
 カートップの要領で
 ボートを運搬できる！



海でも山でも！遊びでも仕事でも大活躍！
 色々使えるマルチフィールドトレーラー！

アルミボート (ノンスリップフロア標準装備)

AP-330WS

定員 **4**人 最高馬力 **2**馬力



船体価格 **¥485,100**

HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付
サイドフロート RC-2000DR(RED) 付
アルミバドル 2本付

2馬力専用
船検・免許不要

一体型ボート



カーゴトレーラーで運搬すれば
ボートと機材を同時に運べる！



仕様								
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法	
3.30	1.30	0.45	約 53	4	2	S	車載 他	

AP-330PX2

定員 **4**人 最高馬力 **2**馬力



船体価格 **¥706,200**

業界初！アルミ製 2 分割ボート

2馬力専用
船検・免許不要

2 分割ボート



HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付
サイドフロート RC-2000DR(RED) 付
アルミバドル 2本付



仕様											
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法	
3.30	1.30	0.45	1.70	1.30	0.62	約 65	4	2	S	車載 他	

AP-331PX2

定員 **6**人 最高馬力 **2**馬力

2馬力専用
船検・免許不要

HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付
サイドフロート RC-2000DR(RED) 付
アルミバドル 2本付

船体価格 **¥794,200**

業界初！アルミ製 2 分割ボート



幅広 2 分割ボート



仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法
3.30	1.46	0.44	1.70	1.46	0.62	約 85	6	2	S	車載 他



AP-333PX3

定員 **6**人 最高馬力 **2**馬力

2馬力専用
船検・免許不要

HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付
サイドフロート RC-2000DR(RED) 付
アルミバドル 2本付

船体価格 **¥885,500**

業界初！アルミ製 3 分割ボート



クラス最大幅 3 分割ボート



ワンボックス車にすっぽり



仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	収納長 (m)	収納幅 (m)	収納深さ (m)	重さ (kg)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	運搬方法
3.30	1.61	0.47	1.08	1.61	0.98	約 85	6	2	S	車載 他

DZ シリーズ

DZ-280BF 2馬力

DZ-320BF 2馬力



充実した標準装備

この価格帯ではありえない充実の標準装備品！

チューブ径 42cmの大型
チューブで安定感抜群！

エアーセーフティバルブを搭載！
気温上昇によるバーストを軽減！

チューブだけで4気室！
逆止弁付きエアーバルブ！

固定式ドレン採用！
キャップを無くす心配なし！

ミニアンカーローラー搭載！
ロープで痛めない補強付！

スライドシートが2枚付き！
オーナーのベストポジション
にセット可能！

高級エアーフロー採用！
浮力抜群！！

マルチホルダー4箇所！
ロッドホルダーなど取り
付け可能！

オリジナル ノンスリップフロア付

厚さ 5mm の滑り止めにより、濡れた船上でも滑りにくく、エアーフローを保護する優れもの！
高級クルーザーなどに使用されている滑り止め材を標準装備品として採用しました。



衝撃のコスパ！ ハイクオリティ・インフレーターボート

1100 デシテックスのPVCを使用しています

DZ-280BF

定員 **3**人

最高馬力 **6**馬力

2馬力使用時
船検○免許不要

DZ-320BF

定員 **5**人

最高馬力 **9.8**馬力

2馬力使用時
船検○免許不要

55th anniversary
スペシャルプライス

¥121,000



スマホで
Check!

55th anniversary
スペシャルプライス

¥132,000



スマホで
Check!

PVC 製チューブ

PVC 製チューブ



仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	材質
2.80	1.60	1.80	0.76	0.42	約 37	4+1+1	3	6	S	PVC

仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	材質
3.20	1.65	2.10	0.75	0.45	約 40	4+1+1	5	9.8	S	PVC

進化するインフレーターボート ボート(チューブ)をガレキ・鋭い浮遊物からダメージ軽減

レスプロ® インフレーター・Dura ボート

RESCUE & PROFESSIONAL SERIES
実用新案登録済み

DRシリーズの特徴 — 現場を知っているから選ばれる4大特徴 —

1 Reason for Selection

Tube bottom guard

チューブ ボトム ガード

ガレキ対策

チューブをガレキ等より保護する為、チューブのガンネルより下に直線状 2mm~5mmの凹凸のある補強材を下部に貼り二重構造です。

2 Reason for Selection

stern step Corn

スターン ステップ コーン

救助対策

水面からの救助活動をより安全、迅速に行う為、ボート後方両サイドのチューブ先端にFRP製のステップ コーンが付いています。

3 Reason for Selection

AIR SAFETY VALVE

エアー セーフティ バルブ (安全弁)

エアーセーフティバルブ対策

気温の変化で膨張したチューブの破裂を最小限に防ぐ為、チューブにエアーセーフティバルブを各気室に装備しています (チューブ中のエアコントロール機能)

4 Reason for Selection

Non-slip floor

ノンスリップフロア

転倒対策

水上での救助から床面が濡れることで発生する二次災害を防止するための滑り止め材。クッション性もあるので要救助者の負担も軽減します。

進化するインフレーターボートシリーズ

WRシリーズ

水辺のアクティビティや
レスキュー活動に大活躍！

レスポ POINT Non-slip floor
ノンスリップフロア
エアフロア上に滑り止めに配置！
エアフロアをキズから守り、船上での
転倒防止になります。



レスポ POINT Stern step corn
スターンステップコーン
後方からも救助可能なアルミ製の足場
不安定な水面での救助の際に安定した足場
となります



レスポ POINT Tube bottom guard
チューブボトムガード
2mm-5mmの凹凸がついた補強布が
ガンネルより下部を保護！
ガレキの上でのチューブへのダメージを軽減！



WR-333DRSC

2馬力使用時
船検・免許不要

① 軽量コンパクト！
② フロントオープンフロア採用！

緊急時対応！くるくるロール式



収納サイズ たて よこ たかさ
700mm×1100mm×450mm

定員
5~6人

最高馬力
6馬力



2馬力使用時：6人
船検時：5人

安全かつ迅速な救助ができる

2馬力でも安定走行



2馬力 6人乗り



PVC 製チューブ

フロントオープンフロア

船体価格 **¥393,800**

パドル 2本付・ノンスリップフロア付・
チューブボトムガード付・ステップコーン付

仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	材質
3.30	1.58	2.10	0.72	0.42	約 50	4+1	5~6	6	S	PVC

WR-2000DRSC

2馬力使用時
船検・免許不要

① 極太チューブ・ウルトラワイドボディが
② 織りなす安定感は唯一無二！

定員
7~8人

最高馬力
15~20馬力



2馬力使用時：8人
船検時：7人

20馬力を搭載できる！



2馬力でも安定走行



フロント
オープンフロア



画像は PVC 製チューブ

緊急時対応！くるくるロール式



収納サイズ たて よこ たかさ
750mm×2000mm×500mm

パドル 2本付・ノンスリップフロア付・
チューブボトムガード付・ステップコーン付

PVC 仕様
船体価格 **¥591,800**

CSM 仕様
船体価格 **¥896,500**

仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	材質
3.30	2.00	2.10	1.05	0.50	約 60	4+1	7~8	15~20	L	PVC CSM

20馬力をご利用の場合、登録費用が必要となります。

WRシリーズサイズ比較

全長は同じ 3.30m ながら
全幅とチューブ径が異なる
2サイズを展開しています



WR-333DRSC



WR-2000DRSC

手漕ぎボート (ノンスリップフロア標準装備)

オールとパドルの違いについて

(オール使用時)



一人で操船可能なオール仕様。オールを使用する際は後ろ向きに座り、船を漕いで操船します。

(パドル使用時)



左右で漕ぎ分けて使用するパドルは前方を確認しながら操船できます。均等な力で漕ぐことで真っ直ぐ進みます。

パドル先端はフック付き!



(離岸時)



(着岸時)

パドル先端には便利なフック付き! 離岸時に船を押し出したり、着岸時にロープなどを引っ掛けて引っ張ることができるので、とっても便利です。

R-272DR

定員 **4**人

船体価格 ¥198,000

R-302DR
PVC製チューブ



HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付

R-302DR

定員 **5**人

船体価格 ¥214,500

R-322DR

定員 **6**人

船体価格 ¥231,000

R-322DR
PVC製チューブ

P-330DR

定員 **6**人

船体価格 ¥225,500

PVC製チューブ



HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付



大きな文字で名入れができる!



艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	材質
R-272DR	2.70	1.35	1.95	0.65	0.35	約 32	3+1	4	PVC
R-302DR	3.00	1.35	2.20	0.65	0.35	約 37	3+1	5	PVC
R-322DR	3.25	1.55	2.40	0.77	0.40	約 47	3+1	6	PVC



艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	材質
P-330DR	3.30	1.55	2.40	0.71	0.42	約 35	3+1	6	PVC

RC-363AFDR

船体価格 ¥465,300

PVC製チューブ


RC-383AFDR

船体価格 ¥517,000

PVC製チューブ

要救助者の負担を軽減する

Non-slip floor 搭載モデル
ノンスリップフロア



エアフロア断面図



RC-363AFDR



ノンスリップフロア

HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付



艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	材質
RC-363AFDR	3.65	1.82	2.75	0.98	0.42	約 60	4+1+2	6	PVC
RC-383AFDR	3.85	1.82	2.95	0.98	0.42	約 64	4+1+3	8	PVC

RC-363DR

船体価格 ¥418,000

PVC製チューブ

RC-383DR

船体価格 ¥462,000

PVC製チューブ



RC-383DR



艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	材質
RC-363DR	3.65	1.82	2.75	0.98	0.42	約 60	4+1+2	6	PVC
RC-383DR	3.85	1.82	2.95	0.98	0.42	約 64	4+1+3	8	PVC

RB-364DR

船体価格 ¥440,000

PVC製チューブ

RB-386DR

船体価格 ¥495,000

PVC製チューブ



RB-364DR



艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	材質
RB-364DR	3.65	1.82	2.75	0.98	0.42	約 62	4+1+2	6	PVC
RB-386DR	3.85	1.82	2.95	0.98	0.42	約 66	4+1+3	8	PVC

オープントランサムボート！パドル救助ボート（ノンスリップフロア標準装備）

RT-330DR

定員 **8**人

船体価格 ¥531,300

PVC 製チューブ

RT-420DR

定員 **10**人

船体価格 ¥649,000

PVC 製チューブ



HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付



仕様									
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	材質
RT-330DR	3.33	2.00	2.00	1.00	0.50	約 50	4+1+1	8	PVC
RT-420DR	4.20	2.20	2.92	1.15	0.50	約 80	4+1+1	10	PVC

RSB-300DR

定員 **4~5**人

船体価格 ¥396,000

PVC 製チューブ



仕様					
全長 (m)	全幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)
3.00	1.50	0.30	約 24	4+1	4~5



RF-330S

定員 **3~4**人

船体価格 ¥308,000

PVC 製チューブ

RF-500S

定員 **6~8**人

船体価格 ¥462,000

PVC 製チューブ




仕様							
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	深さ (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	材質
RF-330S	3.30	1.31	0.18	約 20	2	3~4	PVC
RF-500S	5.00	1.50	0.21	約 40	2	6~8	PVC




マルチエアーフロア

HOPE オリジナル

空気圧を調整することで好みの固さに調整できる！



非常用パーティション内に
ピタッと設置できる！



MAF-900 2枚配置イメージ

避難所のパーティションが
2m×2mが標準サイズなので
MAF-900だと2枚並べて
ダブルベッドサイズで使用
できる！

エアールブ



MAF-1200 1枚配置イメージ

避難所のパーティションが
2m×2mが標準サイズなので
MAF-1200だとセミダブル
ベッドサイズで使用できる！

エアールブ



大人と子どもが2人で並んで寝ることができます。

	A	B	C	
MAF - 900	900	1900	80(mm)	¥36,300
MAF - 1200	1200	1900	80(mm)	¥46,200

車内のエアーストとして！



緊急時対応！くるくるロール式スラットフロア

2馬力専用
ボート

RSF-335DR

船体価格 ¥308,000

定員
6人

最高馬力
2馬力



2馬力専用
船検・免許不要

PVC 製チューブ

くるくるロール式 スラットフロアモデル



カンタン巻くだけ収納！
スラットフロア

素早く出動できるスラットフロア 採用ボート
2馬力専用なので誰でも操船できるボートです。

仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	材質
3.33	1.60	2.60	0.78	0.38	約 48	4	6	2	S	PVC

進化するインフレータブルボート エアーフロア (ノンスリップフロア付)

2馬力対応
ボート

FA-313DRSC

定員
4人

最高馬力
8馬力



船体価格 ¥389,400

PVC 製チューブ

2馬力使用時
船検・免許不要

FA-336DRSC

定員
5人

最高馬力
9.9馬力



船体価格 ¥426,800

PVC 製チューブ

2馬力使用時
船検・免許不要



HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付



2馬力を使用すれば、船検・免許不要
で乗る事ができます。馬力を上げると
船検・免許が必要です。

仕様										
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム
FA-313DRSC	3.18	1.60	2.10	0.76	0.42	約 49	4+1+1	4	8	S
FA-336DRSC	3.34	1.60	2.27	0.76	0.42	約 52	4+1+1	5	9.9	S

進化するインフレータブルボート 大型エアーフロア (ノンスリップフロア付)

船検・免許
必要！

PA-384DRSC

定員
6人

最高馬力
15~20馬力



船体価格 ¥553,300

HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付



PE-422DRSC

定員
10人

最高馬力
15~20馬力



船体価格 ¥649,000

HOPE オリジナル・ノンスリップフロア付



PVC 製チューブ

20馬力をご利用の場合、登録費用が必要となります。

仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	材質
3.80	1.76	2.64	0.85	0.45	約 73	4+1+1	6	15~20	S・L	PVC

PVC 製チューブ

20馬力をご利用の場合、登録費用が必要となります。

仕様										
全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	材質
4.20	2.20	2.92	1.15	0.50	約 80	4+1	10	15~20	L	PVC

進化するインフレーターボート

アルミフロア・ボート (ノンスリップフロア標準装備)

PL-333DRSC

2馬力使用時
船検の免許不要

定員
5人

最高馬力
9.9馬力



スマホで
Check!

PVC仕様
税込価格

¥496,100

CSM仕様
税込価格

¥738,100

Non-slip floor
ノンスリップフロア

水場の現場では避けては通れない「滑る」という現象
滑って怪我する二次災害を防止する安全装備です。

アルミフロア断面イメージ



アルミフロア+ノンスリップフロア断面イメージ

転倒
対策



PVC製チューブ



ノンスリップアルミフロア



後方からの
乗り入れをサポート
スターンステップコーン

仕様											
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	PVC・重量 (kg)	CSM・重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム
PL-333DRSC	3.33	1.62	2.27	0.76	0.42	70	82	4+1	5	9.9	S・L

PL-383DRSC

PL-403DRSC

PL-473DRSC

定員
6人

最高馬力
20馬力



スマホで
Check!

PVC仕様
船体価格

¥630,300

CSM仕様
船体価格

¥872,300

定員
6人

最高馬力
20馬力



スマホで
Check!

PVC仕様
船体価格

¥693,000

CSM仕様
船体価格

¥957,000

定員
8人

最高馬力
40馬力



スマホで
Check!

PVC仕様
船体価格

¥784,300

CSM仕様
船体価格

¥1,081,300



PL-403DRSC
画像は CSM 製チューブ

後方からの
乗り入れをサポート
スターンステップコーン



組立収納動画公開中!
組立方法や収納方法は
動画をチェック!



スマホで
Check!



ノンスリップアルミフロア

仕様											
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	PVC・重量 (kg)	CSM・重量 (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム
PL-383DRSC	3.80	1.75	2.64	0.85	0.45	約 90	約 105	4+1	6	20	L
PL-403DRSC	4.00	1.90	2.82	0.90	0.50	約 95	約 110	4+1	6	20	L
PL-473DRSC	4.70	1.90	3.32	0.90	0.50	約 116	約 135	4+1	8	40	L

*PL-473DRSC は特別仕様として、気室5+1も用意しております。

マルチホルダー

¥2,200-



インフレーター用
ミニアンカー
ローラー

¥3,300-



PVC専用接着剤
内容量: 30g

¥2,200-



ハンドグリップ
黒

¥3,300-




バルブアダプターA
エア・バルブAまたはC専用

¥1,650-



座板 (木製・アルミ製)

艇種によってサイズ・金額が異なります。
ご相談ください。



フットポンプ
ホース付

¥8,800-



高圧フットポンプ
ホース付

¥14,300-



インフレーター用
2分割オール

¥13,200-



バルブレンチA
エア・バルブAタイプにのみ使用できます。

¥2,200-



バルブレンチC
エア・バルブC・セーフティバルブ専用
エア・バルブCタイプにのみ使用できます。

¥2,200-



電動高圧ポンプ
(GP-80B)
(バッテリーあり)

¥49,500-



バルブレンチの選び方

現行のボートにはバルブが2種類あります。バルブレンチについてはボートに使用
されているエア・バルブに対応した商品をご選択ください。



エア・バルブ A
弁が赤色・溝が8カ所 (エア・バルブ用)



エア・バルブ B
弁が白色・溝が6カ所 (エア・バルブ・セーフティバルブ兼用)

電動高圧ポンプ
(GP-80)
(バッテリーなし)

12Vの外部バッテリーから
電源をとり、使用します。
多数のボートを膨らますのに
ピッタリ!

¥42,900-



家庭用 100V コンセントで
充電可能! バッテリー内蔵
なのでどこでも使える!
満充電時3艇程度膨らませる
ことが可能です。



進化するインフレーターボートシリーズ RIB ボート (デッキ面にノンスリップフロア付)

PVC 製・チューブボトムガード付・スターンステップコーン付

PR-330T II DRSC

2馬力使用時
船検・免許不要

定員 **4**人 最高馬力 **15**馬力



スマホで
Check!

船体価格 ¥628,100

PVC 製チューブ



FRP 製ハルを採用した RIB ボート。
2 馬力船外機を使用することで、
免許・船舶検査不要で乗ることが
できます。

仕様												
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	素材	ハル	トレーラーサイズ
PR-330T II DRSC	3.30	1.57	2.25	0.80	0.42	4	4	15	S	PVC	FRP	軽トレーラー
PR-330T II DR	3.30	1.57	2.25	0.80	0.42	4	4	15	S	CSM	FRP	軽トレーラー
PR-330T II	3.30	1.57	2.25	0.80	0.42	4	4	15	S	CSM	FRP	軽トレーラー

PAL-330T

定員 **4**人 最高馬力 **15**馬力



スマホで
Check!

船体価格 ¥661,100

2馬力使用時
船検・免許不要



CSM 製チューブ

CSM 製・アルミハル・チューブボトムガード付

PAL-330TDR

定員 **4**人 最高馬力 **15**馬力



スマホで
Check!

2馬力使用時
船検・免許不要

船体価格 ¥727,100

CSM 製チューブ
チューブボトムガード付



仕様												
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	素材	ハル	トレーラーサイズ
PAL-330T	3.30	1.62	2.38	0.80	0.42	4	5	15	S	CSM	アルミ	軽トレーラー
PAL-330TDR	3.30	1.62	2.38	0.80	0.42	4	5	15	S	CSM	アルミ	軽トレーラー

PR-385TDR

船体価格 ¥1,171,500

定員 **5~6**人 最高馬力 **20**馬力



スマホで
Check!

スターンボックスなし
定員: 6 人



CSM 製チューブ
チューブボトムガード付



スターンボックスあり
定員: 5 人



仕様												
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	素材	ハル	トレーラーサイズ
PR-385TDR	3.85	1.85	2.70	0.88	0.45	4	5-6	20	S	CSM	FRP	小型トレーラー

PR-450TDR

定員 **7**人 最高馬力 **40**馬力



スマホで
Check!

船体価格 ¥1,672,000

CSM 製チューブ
チューブボトムガード付



PR-600TDR

船体価格 ¥3,861,000

定員 **10**人 最高馬力 **90**馬力



スマホで
Check!

90 馬力セッティング可能な大型 RIB ボート

CSM 製チューブ
チューブボトムガード付



仕様												
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	素材	ハル	トレーラーサイズ
PR-450TDR	4.50	2.03	3.25	0.92	0.50	5	7	40	L	CSM	FRP	ご相談ください
PR-600TDR	6.21	2.44	4.50	1.40	0.52	5	10	90	L	CSM	FRP	ご相談ください

RIB ボート ステアリング仕様



仕様											
艇種	全長 (m)	全幅 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	チューブ径 (m)	定員 (人)	最高馬力	トランサム	素材	ハル	トレーラーサイズ
PR-330C	3.30	1.52	2.25	0.80	0.42	3	15	S	CSM	FRP	軽トレーラー
PR-450C	4.50	2.03	3.25	0.92	0.50	7	50	L	CSM	FRP	小型トレーラー
PR-600C	6.21	2.44	4.50	1.40	0.52	10	100	L	CSM	FRP	ご相談ください

PR-330C (油圧ステアリング仕様)

船体価格 ¥1,149,500

定員
3人

最高馬力
15馬力



CSM 製チューブ



PR-450C (油圧ステアリング仕様)

船体価格 ¥2,497,000

定員
7人

最高馬力
50馬力



CSM 製チューブ



オプション: HOPE オリジナル・ノンスリップフロア・風防フレーム
・リーニングシート&丸型クッション

PR-600C (油圧ステアリング仕様)

船体価格 ¥4,576,000


定員
10人

最高馬力
100馬力



CSM 製チューブ

HOPE BOAT オプションパーツ

アルミオールA 一式 (FRP・一体型ポート用) 長さ:1830mm HOPEオリジナル ¥22,000 	アルミオールB 一式 (FRP・一体型ポート用) 長さ:2030mm HOPEオリジナル ¥24,200 	アルミオール (2分割式) 一式 (FRP・紐立ポート用) 長さ:1830mm (920+960mm) HOPE オリジナル ¥22,000 セット内容 - オール (2分割)・・・2本 - クラッチ・・・2個 - ピボット・・・2個 - クラッチリング・・・2個 	ミニアンカー (ステンレス製) ローラーⅢ HOPE オリジナル ¥5,500 小型サイズのミニポート用アンカーローラーです 	イクスバイブ ・イクススキャパーに取り付けます ¥2,200 	
セット内容 - オール・・・2本 - クラッチ・・・2個 - ピボット・・・2個 - クラッチリング・・・2個	セット内容 - オール・・・2本 - クラッチ・・・2個 - ピボット・・・2個 - クラッチリング・・・2個	アルミバドル (1本) ¥9,900 長さ:1620mm (Φ32mm) (シャフト:1350mm ブレード:270mm) ・ブレードの取り外し可 	軽量バドル (1本) ¥6,050 ・ラフティング用途に最適 	ステンレス製クリート S・・・100mm ¥2,970 M・・・125mm ¥3,080 L・・・150mm ¥4,180 LL・・・200mm ¥7,150	ベイラー ¥825 ・フローティングポリエチレン製 ・幅85×長140×奥行190 
オール収納バッグ インフレーションオール用 ¥5,500 FRPポート・2分割オール用 ¥6,050 一体型 (1600~1830mm) ¥6,600 バドルも収納可能 一体型用 (2030mm) ¥7,150 HOPE オリジナル 					
クラッチ座金 (1個) ¥2,200 HOPE オリジナル ・内径:15mm 	クラッチ (1個) ¥2,420 (アルミ製) HOPE オリジナル かる〜いアルミ製! 	クラッチ (1個) ¥3,300 (ステンレス製) HOPE オリジナル 剛性の高いステンレス製! 	クラッチリング (1個) ¥132 (ステンレス製) サビに強いステンレス製リング! クラッチの抜け防止に! 	Uボルト (1個) (ミニポート) ¥2,750 	ミニポート用航海灯セット (脱着式) HOPE オリジナル 航海灯Aセット 高さ:1500mm ¥104,500 航海灯Bセット 高さ:1800mm ¥115,500 
アルミオール用ブラケット (1個) ¥1,980 	ドレンプラグA 白色 (1個) ¥1,375 	ドレンプラグB 黒色 (1個) ¥1,100 	ドレンプラグD 黒色・丸型 (1個) ¥1,650 	ボックスプラグ (1個) ¥1,210 	セット内容 - ステンレス製マスト - 固定ベース 2段スイッチ - 両色灯 - 白色灯 
イクススキャパー (1個) (ミニポート) ¥1,100 	ダンフォース型アンカー 1.5kg ¥3,960 2.5kg ¥5,060 3.5kg ¥6,390 5.0kg ¥7,150 	フォールディング型アンカー 1.5kg ¥4,400 2.5kg ¥6,050 4.0kg ¥8,800 6.0kg ¥13,200 	マッシュルーム型アンカー 3.0kg ¥5,280 4.5kg ¥6,600 	バーアンカー 0.7kg 全長:350mm ¥3,850 1.3kg 全長:420mm ¥6,710 	レーダーリフレクター JCI認定品 お問い合わせください 
法定安全備品 *信号紅炎は別売 法定安全備品一式 (単品のご注文もお受けいたします) 	信号紅炎 お問い合わせください 	救命浮環 お問い合わせください 	膨張式ライフジャケット お問い合わせください 腰巻きタイプ 膨張式ライフジャケット お問い合わせください ベストタイプ 安全小旗 ¥2,200 	ライフジャケットタイプ (船検不可) 防災備蓄用ライフジャケット 収納時:150×100×80 お問い合わせください 	インフレーションポート・サイドフロート 船検プレート 600×100mm 登録長 (3m未満) ¥3,300 700×100mm 登録長 (3m以上) ¥4,400 27 000-0000 30
セット内容 - ライフジャケット (人数分) - 救命浮環 (1) - 赤バケツ (1) - アンカー (1) - ふえ (1) - 黒球 (1) - ロープ (50m) 人数によって価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。	マリン用ロープ (1m・Φ8mm) ¥165 	ライフジャケット お問い合わせください 	赤バケツ お問い合わせください 	膨張式ライフジャケット お問い合わせください ベストタイプ 安全小旗 ¥2,200 	

バンクステー

210mm	¥3,630
350mm	¥3,850
430mm	¥7,150



キールローラー

¥16,500



アウトリガー

¥17,600



滑り止めゴム付

スベアタイヤ

(1本・溶融亜鉛メッキホイールセット)

145/80 R12 ¥22,000

165/70 R13 ¥46,200



FRP製タイヤフェンダー



滑り止めステップ 足を乗せても問題なし！

ヒッチメンバー



車種によっては適合がない場合がございます。
必ずお問い合わせください。

トランサムセーバー

¥15,400



輸送中のトランサムへの負荷を軽減させます。

軽トレーラー用
(片側)

¥33,000

小型トレーラー・
普通トレーラー用
(片側)

¥38,500

ご注文の場合、右側もしくは左側を指定してください。



HOPE オリジナル 安心・安全な本物の

転覆防止

海難事故等の
人命救助にも
活躍中！

サイドフロートシリーズ

2気室構造なので従来のサイドフロートよりも安心感が倍増！ HOPE オリジナル

サイドフロート2000 一式

(2気室)・全長2000mm・直径250mm

¥77,000



セット内容

- フロート.....2本
- 高圧フットポンプ.....1個
- 固定ロープ.....1式
- 固定金具.....6個
- 取付バンド.....6本
- 取付ビス.....1式
- 取扱説明書.....1
- 保証書.....1



サイドフロート2600 一式

(2気室)・全長2600mm・直径250mm

¥88,000



セット内容

- フロート.....2本
- 高圧フットポンプ.....1個
- 固定ロープ.....1式
- 固定金具.....8個
- 取付バンド.....8本
- 取付ビス.....1式
- 取扱説明書.....1
- 保証書.....1



サイドフロート取り付けベース (M)

・分割ポート用 (ベース1個セット)

¥4,180



サイドフロート取り付けベース (L)

・一体型ポート用 (ベース1個セット)

¥3,850



サイドフロート用ベルト

¥880

・分割ポート用 (幅: 25mm 長さ: 1100mm)
(1本)

サイドフロート用ベルト

¥990

・一体型ポート用 (幅: 38mm 長さ: 1200mm)
(1本)



ガレキ対策

HOPE
オリジナル

サイドフロート (2気室・チューブボトムガード付)

実用新案登録済

RESONA
PROFESSIONAL
SERIES
実用新案
登録済み

サイドフロート RC-2000 DR

●全長: 2000mm ●直径250mm

8Feet ~ 11Feet

¥88,000



・1本あたりの浮力/85リットル (ライフジャケットの浮力 約5リットル)

- フロート.....2本
- 高圧フットポンプ.....1個
- 固定ロープ.....1式
- 固定金具.....6個
- 取付バンド.....6本
- 取付ビス.....1式
- 取扱説明書.....1
- 保証書.....1



サイドフロート RC-2600 DR

●全長: 2600mm ●直径250mm

11Feet ~ 13Feet

¥99,000



・1本あたりの浮力/120リットル (ライフジャケットの浮力 約5リットル)

- フロート.....2本
- 高圧フットポンプ.....1個
- 固定ロープ.....1式
- 固定金具.....8個
- 取付バンド.....8本
- 取付ビス.....1式
- 取扱説明書.....1
- 保証書.....1



サイドフロート RC-3200 DR

●全長: 3200mm ●直径250mm

13Feet ~ 15Feet

¥110,000



・1本あたりの浮力/160リットル (ライフジャケットの浮力 約5リットル)

- フロート.....2本
- 高圧フットポンプ.....1個
- 固定ロープ.....1式
- 固定金具.....10個
- 取付バンド.....10本
- 取付ビス.....1式
- 取扱説明書.....1
- 保証書.....1



サイドフロート RC-2000 DR (RED)

●全長: 2000mm ●直径250mm

8Feet ~ 11Feet

¥88,000



・1本あたりの浮力/85リットル (ライフジャケットの浮力 約5リットル)

- フロート.....2本
- 高圧フットポンプ.....1個
- 固定ロープ.....1式
- 固定金具.....6個
- 取付バンド.....6本
- 取付ビス.....1式
- 取扱説明書.....1
- 保証書.....1



チューブボトムガード付き！ガレキや漂流物などからチューブを守る！実用新案登録済み！

サイドフロートRC-DRシリーズ

〔レスキューチューブに変身！〕

※チューブ固定ベルトは、取り外し簡単!!

1



サイドフロートでの被災者の船上への引き上げの
安定・安全性が違います。

2



サイドフロートRCは緊急時に
陸上・水上・場所を問わず、
取り外しが、簡単にできます。

3



又、水上で取り外した場合でも

4



レスキューチューブとして、
救助活動に役立ちます。

水面にいる要救助者に片側のサイドフロートを投入し、レスキュー
チューブとして使用できます！取り外しも簡単なので移動しながら
素早く投入することができます。船内に救助する際も、サイドフロート
側から救助すれば転覆リスクを限りなく軽減できます。



インフレーターボートに最適！
トランサムドーリー-SLU
 ステンレス製・ワンタッチ式・ノーパンクタイヤ
ワンタッチで取り付け・取り外しができる！

耐荷重:80kg

トランサムドーリー-SU
 ステンレス製・ピン固定式・ノーパンクタイヤ

耐荷重:80kg

トランサムドーリー-MSU
 ステンレス製・ピン固定式・ノーパンクタイヤ

耐荷重:80kg

タイヤチューブ
 タイヤMX用 ¥2,200

タイヤ単体
 タイヤSU・SLU・MSU用
 ノーパンクタイヤ
 ¥6,600

 タイヤMX用
 ベアリング内蔵エアータイヤ
 ¥7,700

 タイヤMB用
 砂浜専用・バルーンタイヤ・ステープ
 ¥25,300

 トランサムドーリーはタイヤごとにシャフトの長さや径が異なります。お買い求めの前に必ずご確認ください。

トランサムドーリー-MX
 ステンレス製・ピン固定式・ベアリング内蔵エアータイヤ
耐荷重:100kg


トランサムドーリー-MB
 ステンレス製・ピン固定式・砂浜専用バルーンタイヤ
耐荷重:100kg
¥58,300


パウダーリーがあれば移動も楽々！
トランサムドーリーと組み合わせれば移動も楽々！
バウアイにひっかけるだけなので装着方法もカンタン！
 ＊荷物の載せすぎにご注意ください。




パウダーリー-MSU
 ステンレス製・ノーパンクタイヤ
¥55,000


パウダーリー-MX
 ステンレス製・ベアリング内蔵エアータイヤ
¥57,200


パウダーリー-MB
 ステンレス製・砂浜専用バルーンタイヤ
¥66,000


ミニボートリフト **HOPE オリジナル**
¥77,000



SA-I型 ￥63,800 **HOPE オリジナル**
(和船・ミニボート)
・幅550×奥行300×高さ550 (mm)
風防 ￥33,000



SA-II型 (和船・ミニボート) **HOPE オリジナル**
・幅550×奥行440×高さ750 (mm) ￥71,500
風防 ￥33,000
風防フレーム ￥30,800
ドア ￥27,500



SA-III型 (和船) **HOPE オリジナル**
・幅650×奥行600×高さ850 (mm) ￥82,500
風防 ￥41,800



SA-IV型 (トップマウント仕様) ￥170,500 **HOPE オリジナル**
・幅900×奥行660×高さ1130 (mm)
風防 ￥49,500
風防フレーム ￥55,000
ドア ￥46,200




ステアリング・リモコン・タコメーター
・スイッチパネル・9インチ魚探 艦装状態

CA-I型 大型ドア・ハンドグリップ・ベンチレーター (×4)
マリンビンジ・鍵付きファスナー・アクセスハッチ 標準装備
(キャビン型・トップマウント仕様) ・幅960×奥行1200×高さ1120 (mm)
風防 ￥49,500 風防フレーム ￥71,500

風防 ￥49,500 風防フレーム ￥71,500

ガバッと開く大型ドア！

大型アクセスハッチ付き



GPS魚探ボックス (6~8インチ) **HOPE オリジナル**
GP-8II (底板なし) ￥41,800
GP-8II (底板付) ￥44,000

	A	B	C	D	E	F
GB-8II (8インチ)	295	278	215	257	265	186

GPS魚探ボックス (10インチ)
GP-10II (底板なし) ￥50,600
GP-10II (底板付) ￥52,800

	A	B	C	D	E	F
GB-10II (10インチ)	342	320	258	278	320	256


GPS魚探薄型ボックス
GP-8III (底板なし) ￥42,900
GP-8III (底板付) ￥45,100

	A	B	C	D	E	F
GB-8III (薄型8インチ)	300	278	205	145	255	180



パウボックスII ￥71,500 **HOPE オリジナル**
アクセスハッチ付
630×630×415mm
PS-335LW・PS-335LWCII・PZ-410LW
・PZ-410LWCIIに取り付けることでキャスティング
レールの足場になる大型ボックス！

オプション




マルチボックスII (フタ付) **HOPE オリジナル**
440×740×400mm
￥71,500

大きいサイズの物入れにピッタリ！

バッテリーボックス (フタ付) **HOPE オリジナル**
440×280×420mm
￥38,500

321×173×229mmのバッテリーがすっぽり
収納できる！天板はトレイ仕様！



リーニングシート&ボックス **HOPE オリジナル**
リーニングシート 820×630×φ25mm

16~17ft用
マルチボックスI型
A×B×C
440×740×400mm
￥204,600

11~14ft用
マルチボックスIII型
A×B×C
430×730×300mm
￥199,100

角度調整できるので、好みのシートポジションに
セッティングできる！

マルチボックスI型・III型



ジョッキーステアリングシート 1050×400×1000mm **HOPE オリジナル** ￥220,000
ステンレスレール・高級クッション・アクセスハッチ付
揺れる船上で体を固定しやすい！
RIBボートに最適！

ジョッキーパートナーシート ￥132,000
500×300×1000mm
ステンレスレール・高級クッション・アクセスハッチ付
RIBボートに最適！

JC-A型 450×1250×900mm **HOPE オリジナル**
ステンレスレール・シートボックス付
￥99,000



ミニボート専用シート
(軽〜い)
￥19,800



フォールドダウンシートB
￥30,800



回転シートマウント
(ステンレス製)
￥16,500



シートベース
(ステンレス製)
￥16,500



12wayロッキングシート
スィベル (ステンレス製)
￥17,270



バウトレイ (FRP製) & 4連ロッドホルダー **HOPE オリジナル** ￥49,500
N-325SIII専用BT



1220×460×100mm

バウトレイ (FRP製) & 4連ロッドホルダー **HOPE オリジナル** ￥46,200
N-265SIII専用BT



1150×400×70mm

バウトレイ (FRP製) & 4連ロッドホルダー **HOPE オリジナル** ￥39,600



640×100×100mm

FRP製ベース&2連ロッドホルダー **HOPE オリジナル** ￥15,400
100×200×100mm
頑丈なFRP製ベース付き！



FRP製ベース&3連ロッドホルダー **HOPE オリジナル** ￥19,800
100×300×100mm
頑丈なFRP製ベース付き！



FRP製サイドトレイ&ロッドホルダー **HOPE オリジナル** ￥13,200
150×140×160mm
取り外し可能なトレイ&ロッドホルダー




船外機用品・魚探・バッテリー・その他備品

低馬力専用船外機台

スチール製

¥9,900

A B C
700×460×1030mm (組立時)
1350×460×175mm (収納時)
27kgまで (2～6 馬力用)
トランサムS・L兼用
本体重量: 6kg



小型船外機ドーリー

ステンレス製・ノーパンクタイヤ

¥27,500

650×750×1120mm
27kgまで (2～6 馬力用)
トランサムS・L兼用
本体重量: 6kg



中型船外機ドーリー

ステンレス製・ノーパンクタイヤ

¥30,800

650×790×1030mm
38kgまで (8～15 馬力用)
トランサムS・L兼用
本体重量: 7kg



ハイドロスタビライザー

40～300馬力用

¥22,000



ミニボート用スタビライザー

HOPE オリジナル

¥8,250



プロペラガード

アルミ製・2 馬力専用

¥14,850

HOPE オリジナル

アルミ製なので
電食の心配なし!



バウバルビット

ステンレス製・2本1セット

HOPE オリジナル

PS・PZシリーズ	¥75,900	M-1400CC	¥75,900
DS110、115 シリーズ	¥75,900	S-1600CC	¥96,800
S-345L・346L S-346LWC	¥75,900	R-500CB	¥96,800
K-401LC	¥94,600		




サイドロングレール

ステンレス製 (1040×85・Φ19mm)

¥22,000

HOPE オリジナル



スターンバルビット

ステンレス製 (435×150・Φ19mm)

¥24,000

HOPE オリジナル




キャスティングレール

ステンレス製

¥66,000

HOPE オリジナル



ノンスリップフロア

HOPE オリジナル

艇種によって金額が異なります。詳しくはお問い合わせください。



ノンスリップなし (標準状態)
M-1400CC



ノンスリップあり

FRPボートの場合ダブルデッキ艇のみとなります。
デッキ面の平らな部分に貼り付けることが出来ます。
インフレーター用もごさいますのでご希望の方は
お問い合わせください。

ハンドレール

HOPE オリジナル

ステンレス製

310mm ¥6,600 600mm ¥8,800



HOPEオリジナルボートカバー (AタイプからHタイプ 8種類)

艇種によって金額が異なります。詳しくはお問い合わせください。

HOPE オリジナル

一体型ボート用ボートカバー



ベルト付き

船外機まで覆えるカバー



HOPE BOAT
ロゴ入り

HOPE オリジナル

組立ボート用ボートカバー



バッテリー

価格についてはお問い合わせください。

40A

80A



魚探

HONDEX

PS-611CNII ¥52,800

PS-900GP-Di ¥139,700



ボート購入者限定! 取説DVDをプレゼント!



株式会社 ホープ (ホープボート)

〒800-0112 福岡県北九州市門司区畑338-2
TEL 093-481-8080(代) FAX 093-481-8811

<https://www.hope1970.co.jp>

- 品質向上の為、仕様を予告なく変更する事があります。
- 価格は全て税込表示です。
- 送料別途。お問い合わせください。
- 価格は、予告なく変更する事があります。

<公式HP>

