

進化するインフレーターボート

RESCUE &
PROFESSIONAL
SERIES

実用新案
登録済み

レスプロ®

インフレーター ^{<デュラ>} **Dura** ボートシリーズ

レスキュー活動をより迅速に！より安全に！！

ロ-ボ-ト 仕様

<チューブ ボトム ガード>

Tube bottom guard で2重構造の補強ボート！！

- チューブ ボトム ガードの重量で安定性バツグン！
- ボート(チューブ)をガレキ等・鋭い浮遊物から最少限のダメージへ！


エアーセイフティバルブ

エアーバルブ



<チューブ ボトム ガード>
Tube bottom guard

チューブのガンネルから下部の水面下に直進性をアップする厚い補強材を貼ります。



ガレキ走行可能！！



船外機 仕様

<スターン ステップ コーン>

水面からの救助時、**stern step Corn** を起点に
安全な救助活動！後方からの衝撃緩和！！

- チューブ ボトム ガードの重量で安定性バツグン！
- チューブ ボトム ガードとスターン ステップ コーンのW仕様

エアーセイフティバルブ


エアーバルブ



<チューブ ボトム ガード>
Tube bottom guard

<スターン ステップ コーン>
stern step Corn
(FRP製)

迅速なレスキュー活動！！



HOPE安全安心装備

ホープ・インフレーターボートは、気温の変化で膨張したチューブの破裂を最小限に防ぐ為、チューブにエアーセイフティバルブを各気室に装備しています。(チューブ中のエアコントロール機能)

エアー
セイフティ
バルブ



レスプロ® デュラボート(エアフロア・ローボート)

レスプロ・デュラ ローボート 災害時・水防用ボート




R-272DR 定員 4人 船体価格 ¥120,000(税別) / **R-302DR** 定員 5人 船体価格 ¥140,000(税別) / **R-322DR** 定員 6人 船体価格 ¥160,000(税別)

	全長(m)	全幅(m)	チューブ径(m)	船内長(m)	船内幅(m)	重さ(kg)	定員(人)	気室
R-272DR	2.70	1.35	0.35	1.95	0.65	約32	4	3+1
R-302DR	3.00	1.35	0.35	2.20	0.65	約37	5	3+1
R-322DR	3.25	1.55	0.40	2.40	0.77	約47	6	3+1

標準装備	オプション
●アルミオール式 ●スライドシート(2枚) ●ベルト(4ヶ所)又はロープ ●キャリアバッグ ●エアバルブ ●エアセイフティバルブ ●フットポンプ ●リペアキット ●バルブレンチ ●チューブボトムガード	●電動高圧ポンプ(バッテリーなし/バッテリー付)

もっと安全に救助ができる! 救命&水防用ボート

RT-330DR 船体価格 ¥438,000(税別)



標準装備	オプション
●フットポンプ ●バドル(2本) ●キャリアバック ●リペアキット ●バルブレンチ ●エアバルブ(x4) ●エアセイフティバルブ(x4) ●チューブボトムガード ●ステアリングステップコーン(FRP製)	●電動高圧ポンプ(バッテリーなし/バッテリー付)

	全長(m)	全幅(m)	チューブ径(m)	船内長(m)	船内幅(m)	全高(m)	重さ(kg)	定員(人)	気室
RT-330DR	3.33	2.00	0.50	2.00	1.00	0.52	50	8	4+1

救命ボート

RC-363DR 定員 6人 船体価格 ¥360,000(税別)

RC-383DR 定員 8人 船体価格 ¥400,000(税別)




標準装備	オプション
●円筒型クッション(2個付) ●高圧フットポンプ ●バドル(2本) ●キャリアバッグ ●リペアキット ●バルブレンチ ●エアバルブ ●エアセイフティバルブ ●チューブボトムガード	●電動高圧ポンプ(バッテリーなし/バッテリー付)

	全長(m)	全幅(m)	チューブ径(m)	船内長(m)	船内幅(m)	重さ(kg)	定員(人)	気室	積載量(kg)
RC-363DR	3.65	1.82	0.42	2.75	0.98	約60	6	4+1+2	540
RC-383DR	3.85	1.82	0.42	2.95	0.98	約64	8	4+1+3	720

救命ボート(自動排水型)

RB-364DR 船体価格 ¥380,000(税別)

point 自動排水型 安心の4気室チューブ ●エアフロア ●自動排水型




標準装備	オプション
●円筒型クッション(2個付) ●高圧フットポンプ(2個) ●バルブレンチ ●リペアキット ●バドル(2本) ●キャリアバック(一式) ●エアバルブ(x4) ●エアセイフティバルブ(x4) ●チューブボトムガード	●円筒型クッション(1個) ●電動高圧ポンプ(バッテリーなし/バッテリー付)

	全長(m)	全幅(m)	チューブ径(m)	船内長(m)	船内幅(m)	重さ(kg)	定員(人)	気室	積載量(kg)
RB-364DR	3.65	1.82	0.42	2.75	0.98	約62	6	4+1	540

RB-386DR 船体価格 ¥430,000(税別)

point 自動排水型 安心の4気室チューブ ●エアフロア ●自動排水型



標準装備	オプション
●円筒型クッション(3個付) ●高圧フットポンプ(2個) ●バルブレンチ ●リペアキット ●バドル(2本) ●キャリアバック(一式) ●エアバルブ ●エアセイフティバルブ ●チューブボトムガード	●電動高圧ポンプ(バッテリーなし/バッテリー付)

	全長(m)	全幅(m)	チューブ径(m)	船内長(m)	船内幅(m)	重さ(kg)	定員(人)	気室	積載量(kg)
RB-386DR	3.85	1.82	0.42	2.95	0.98	約66	8	4+1	720

レスプロ® デュラボート(船外機仕様) 2馬力OK!

2馬力使用時は免許・船検不要

RSF-335DR 船体価格 **¥270,000(税別)**


スラットフロア 6人乗 2馬力専用

チューブ中のエアコントロール機能

くるくるロール式!!

登録長 2.98m
2馬力 免許不要

<2馬力OK!>



標準 装備	●アルミ(丸)×2 ●バルブ×2 ●高圧フットポンプ ●チューブボトムガード ●ロープガイド ●サイドリング(6×2) ●バックハンドグリップ(ロープ付) ●ライフライン(×2) ●ハンドグリップ(×4) ●エアースイッチ(バルブ×4) ●固定式ポンプ(セルバイター) ●底面ガード(×2) ●トランサムL位 ●高圧フットポンプ ●バルブレンチ ●リペアキット ●キャリアバッグ											推奨 オプション	●船体予備換 ●電動高圧ポンプ (バッテリーなし/バッテリー付)
全長(m) 全幅(m) 深さ(m) チューブ径(m) 船内長(m) 船内幅(m) 重さ(kg) 気室 定員(人) 最高馬力 トランサム フロア													
RSF-335DR 3.33 1.60 0.42 0.38 2.60 0.78 約48 4 6 2 S スラットフロア													


FA-313DR 船体価格 **¥320,000(税別)**

Vボトム エアフロア 4人乗 2馬力対応

チューブ中のエアコントロール機能

登録長 2.84m
2馬力 免許不要

<2馬力OK!>



標準 装備	●スライド・7mmミールズ ●高圧フットポンプ ●ロープガイド ●サイドリング(6×2) ●バックハンドグリップ(ロープ付) ●ライフライン(×2) ●チューブボトムガード ●スター・ステップ・コブ(FRP製) ●エアースイッチ(バルブ×4) ●固定式ポンプ(セルバイター) ●底面ガード(×2) ●トランサムL位 ●高圧フットポンプ ●バルブレンチ ●リペアキット ●キャリアバッグ										推奨 オプション	●船体予備換 ●電動高圧ポンプ (バッテリーなし/バッテリー付)	
	全長(m)	全幅(m)	深さ(m)	チューブ径(m)	船内長(m)	船内幅(m)	重さ(kg)	気室	定員(人)	最高馬力		トランサム	フロア
FA-313DR	3.18	1.60	0.54	0.42	2.10	0.76	約49	4+1+1	4	8	S	エアフロア	

FA-292DR 船体価格 **¥290,000(税別)**

Vボトム エアフロア 3人乗 2馬力対応

チューブ中のエアコントロール機能

登録長 2.66m
2馬力 免許不要

<2馬力OK!>



標準 装備	推奨 オプション										
●スライド・7mmミールズ ●高圧フットポンプ ●ロープガイド ●サイドリング(6×2) ●バックハンドグリップ(ロープ付) ●ライフライン(×2) ●チューブボトムガード ●スター・ステップ・コブ(FRP製) ●エアースイッチ(バルブ×4) ●固定式ポンプ(セルバイター) ●底面ガード(×2) ●トランサムL位 ●高圧フットポンプ ●バルブレンチ ●リペアキット ●キャリアバッグ	●船体予備換 ●電動高圧ポンプ (バッテリーなし/バッテリー付)										
全長(m)	全幅(m)	深さ(m)	チューブ径(m)	船内長(m)	船内幅(m)	重さ(kg)	気室	定員(人)	最高馬力	トランサム	フロア
FA-292DR	2.98	1.56	0.47	0.42	1.90	0.72	約47	4+1+1	3	6	S エアフロア

FA-336DR 船体価格 **¥350,000(税別)**

Vボトム エアフロア 5人乗 2馬力対応

チューブ中のエアコントロール機能

登録長 2.99m
2馬力 免許不要

<2馬力OK!>



標準 装備	推奨 オプション											
●スライド・7mmミールズ ●高圧フットポンプ ●ロープガイド ●サイドリング(6×2) ●バックハンドグリップ(ロープ付) ●ライフライン(×2) ●チューブボトムガード ●スター・ステップ・コブ(FRP製) ●エアースイッチ(バルブ×4) ●固定式ポンプ(セルバイター) ●底面ガード(×2) ●トランサムL位 ●高圧フットポンプ ●バルブレンチ ●リペアキット ●キャリアバッグ	●船体予備換 ●電動高圧ポンプ (バッテリーなし/バッテリー付)											
全長(m)	全幅(m)	深さ(m)	チューブ径(m)	船内長(m)	船内幅(m)	重さ(kg)	気室	定員(人)	最高馬力	トランサム	フロア	
FA-336DR	3.34	1.60	0.50	0.42	2.27	0.76	約52	4+1+1	5	9.9	S	エアフロア


レスプロ® デュラボート(エアフロア)

PA-384DR 船体価格 **¥460,000(税別)**

エアフロア ※限定沿海5海里(15馬力以上)

オール式

チューブ中のエアコントロール機能



標準 装備	●アルミオール式 ●高圧フットポンプ ●エア・バルブ(×4) ●エアースイッチバルブ(×4) ●座板2枚 ●リペアキット ●バルブレンチ ●キャリアバッグ ●チューブボトムガード ●スターステップコブ(FRP製)						オプション	●船体予備機 ●電動高圧ポンプ (バッテリーなし/バッテリー付)		
	全長(m)	全幅(m)	チューブ径(m)	船内長さ(m)	船内幅(m)	重さ(kg)		最高馬力	定員(人)	気室
※PA-384DR	3.80	1.76	0.45	2.64	0.85	約73	20	6	4+1+1	S or L

PE-422DR 船体価格 **¥538,000(税別)**

エアフロア 災害時

湾内・川・湖・沼の10人乗り・軽量レスキューに

チューブ中のエアコントロール機能



標準 装備	●バルブ(2本)●高圧フットポンプ●エア・バルブ(×4)●エアースイッチ(バルブ×4)●リペアキット●バルブレンチ●キャリアバッグ●フィンキー(4カ所)●チューブボトムガード●スター・ステップ・コブ(FRP製)						オプション	●船体予備換 ●電動高圧ポンプ (バッテリーなし/バッテリー付)		
	全長(m)	全幅(m)	チューブ径(m)	船内長(m)	船内幅(m)	重さ(kg)		定員(人)	気室	最高馬力
PE-422DR	4.20	2.20	0.50	2.92	1.15	80	10	4+1+1	15	L

レスプロ® デュラボート(アルミフロア)

PL-383DR 定員 6人 船体価格 **¥530,000(税別)**

アルミフロア チューブ中のエアコントロール機能



	全長(m)	全幅(m)	チューブ径(m)	船内長(m)	船内幅(m)	重さ(kg)	定員(人)	最高馬力
●PL-383DR	3.80	1.75	0.45	2.64	0.85	約80	6	20
●PL-403DR	4.00	1.90	0.50	2.82	0.90	約95	6	20
●PL-473DR	4.70	1.90	0.50	3.32	0.90	約116	8	40

※限定沿海5海里(15馬力以上)

PL-403DR 定員 6人 船体価格 **¥570,000(税別)**

アルミフロア チューブ中のエアコントロール機能



トランサム		標準 装備	●オール又はバルブ●高圧フットポンプ●エア・バルブ ●エアースイッチバルブ●座板2枚●リペアキット ●バルブレンチ●キャリアバッグ●チューブボトムガード ●スターンステップコブ(FRP製)	オプション	●船体予備換 ●電動高圧ポンプ (バッテリーなし/バッテリー付)
1	L				
1	L				
1	L				

※限定沿海5海里(15馬力以上)

PL-473DR 定員 8人 船体価格 **¥650,000(税別)**

アルミフロア チューブ中のエアコントロール機能



●バドル●高圧フットポンプ●エア・バルブ ●フイナルバルブ●座板2枚●リペアキット ●レンチ●キャリアバッグ●チューブボトムガード ●ステップコーン(FRP製)	オプション	●船体予備換 ●電動高圧ポンプ (バッテリーなし／バッテリー付)
---	-------	--

※限定沿海5海里(15馬力以上)

レスプロ® デュラリブ(FRP) ボート

2馬力使用時は免許・船検不要


チューブ中のエアークontrol機能

チューブボトムガード

PR-271TDR 船体価格 **¥340,000 (税別)**

軽量小型リブボート

登録長 **2.47m**
2馬力
免許不要



PR-331TDR 船体価格 **¥500,000 (税別)**

登録長 **2.96m**
2馬力
免許不要

安心の4気室チューブ


15馬力セットで、5海里OK



PR-381TDR 船体価格 **¥800,000 (税別)**

インフレータブルリブボート
※限定沿海5海里 (15馬力以上)


安心の5気室チューブ



PR-421TDR 船体価格 **¥1,050,000 (税別)**

チューブ中のエアークontrol機能

PR-451TDR 船体価格 **¥1,250,000 (税別)**



PR-271TDR	全長 (m)	全幅 (m)	チューブ径 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	重さ (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	フロア	標準装備	オプション
PR-271TDR	2.78	1.62	0.42	1.85	0.66	約53	4	3	6	S	FRP/VL	●アルミオール式●高圧フットポンプ●座板 (x1)●バドレンチ●リベアキット●エアークontrol機能 (x4)●エアークontrol機能 (x4)●3点吊り金具●キールガード●チューブボトムガード●スターンステップコーン (FRP製)	●電動高圧ポンプ (バッテリーなし/バッテリー付)●法定安全備品 (3人)
PR-331TDR	全長 (m)	全幅 (m)	チューブ径 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	重さ (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	フロア	標準装備	オプション
PR-331TDR	3.30	1.57	0.42	2.25	0.80	約83	4	4	15	S	FRP/VL	●アルミオール式●高圧フットポンプ●座板 (x2)●バドレンチ●リベアキット●エアークontrol機能 (x4)●エアークontrol機能 (x4)●3点吊り金具●キールガード●チューブボトムガード●スターンステップコーン (FRP製)	●船体予備機●電動高圧ポンプ (バッテリーなし/バッテリー付)●法定安全備品一式 (4人)●マルチボックス
PR-381TDR	全長 (m)	全幅 (m)	チューブ径 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	重さ (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	フロア	標準装備	オプション
PR-381TDR	3.85	1.85	0.45	2.70	0.88	約107	4	5	20	S	FRP/VL	●バドレンチ (x1)●高圧フットポンプ●エアークontrol機能 (x4)●エアークontrol機能 (x4)●3点吊り金具●リベアキット●エアークontrol機能 (x4)●エアークontrol機能 (x4)●3点吊り金具●キールガード●チューブボトムガード●スターンステップコーン (FRP製)	●船体予備機●電動高圧ポンプ (バッテリーなし/バッテリー付)●法定安全備品一式 (4人)●マルチボックス (大)→PR-421TDR, PR-451TDR
PR-421TDR	全長 (m)	全幅 (m)	チューブ径 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	重さ (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	フロア	標準装備	オプション
PR-421TDR	4.20	2.03	0.50	3.20	0.90	約155	5	6	30	L	FRP/VL	●バドレンチ (x1)●高圧フットポンプ●エアークontrol機能 (x4)●エアークontrol機能 (x4)●3点吊り金具●リベアキット●エアークontrol機能 (x4)●エアークontrol機能 (x4)●3点吊り金具●キールガード●チューブボトムガード●スターンステップコーン (FRP製)	●船体予備機●電動高圧ポンプ (バッテリーなし/バッテリー付)●法定安全備品一式 (4人)●マルチボックス (大)→PR-421TDR, PR-451TDR
PR-451TDR	全長 (m)	全幅 (m)	チューブ径 (m)	船内長 (m)	船内幅 (m)	重さ (kg)	気室	定員 (人)	最高馬力	トランサム	フロア	標準装備	オプション
PR-451TDR	4.50	2.03	0.50	3.25	0.92	約168	5	7	40	L	FRP/VL	●バドレンチ (x1)●高圧フットポンプ●エアークontrol機能 (x4)●エアークontrol機能 (x4)●3点吊り金具●リベアキット●エアークontrol機能 (x4)●エアークontrol機能 (x4)●3点吊り金具●キールガード●チューブボトムガード●スターンステップコーン (FRP製)	●船体予備機●電動高圧ポンプ (バッテリーなし/バッテリー付)●法定安全備品一式 (4人)●マルチボックス (大)→PR-421TDR, PR-451TDR



カタログ請求・お見積り・
ご注文のお客様はこちらまで